

KONTROLE WYNIKAJĄCE Z USTAWY O WYROBACH BUDOWLANYCH – II PÓŁROCZE 2022 R.

DEPARTAMENT WYROBÓW BUDOWLANYCH

KONTROLE WYROBÓW BUDOWLANYCH U PRZEDSIĘBIORCÓW			
LP.	PODMIOT KONTROLI	PRZEDMIOT KONTROLI	TERMIN KONTROLI
1.	Saint-Gobain Construction Products Polska Sp. z o.o. ul. Okrężna 16, 44-100 Gliwice	Kontrola u producenta: — płyty z wełny szklanej Panel- Płyta Plus 142-WS2-DoP-14-w1 o grubości 180 mm	08 – 12.08.2022 r.
2.	3W Platforma Budowlana Sp. z o.o. ul. Bukowa 13, 41-700 Ruda Śląska	Kontrola w sklepie w Warszawie: — klej cementowy o podwyższonych parametrach BIOFLEX, 25 kg, — Cement portlandzki popiołowy EN 197-1 - CEM II/B-V 32,5 R, 25 kg, — Ceresit CM 11 Plus, 25 kg, — Masa szpachlowa do spoinowania połączeń płyt gipsowo-kartonowych 1B Nida Start, 25 kg, — Papa asfaltowa podkładowa PLASTER P-180/2000 o wymiarach 1m x 10m x 2,6 mm, — Płytki ceramiczne prasowane na sucho o nasiąkliwości wodnej Eb≤0,5%; Grupa BIIa; Szkliwione (GL) o wymiarach 60 cm x 60 cm x 1,8 cm	11 – 30.08.2022 r.
3.	„DANFOSS POLAND” Sp. z o.o. ul. Chrzanowska 5, 05- 825 Grodzisk Mazowiecki	Kontrola u producenta: — zawór grzejnikowy typu RA-N z głowicą termostatyczną typu RAW 5116	23.08 – 9.09.2022 r.
4.	Castorama Polska Sp. z o.o. ul. Krakowiaków 78, 02- 255 Warszawa	Kontrola w sklepie w Otwocku: — zaprawa murarska uniwersalna, 25 kg — zaprawa murarska ATLAS (2019), 25 kg — wełna mineralna UNI-MATA 38 104-WS1-DoP-14-w2, gr. 150 mm — płytki ceramiczne prasowane na sucho, szkliwione o nasiąkliwości wodnej E>10%, Grupa BIII, GL, Załącznik L - GLAZURA LOGAN SNOW 30x60 — Baunit wylewka betonowa, 25 kg — cementowy klej do płytek KERAFLEX EXTRA S1 szary, 25 kg	13 - 21.10.2022 r.

5.	<p>"JASAM" Sp. z o.o. ul. Piłsudskiego 66, 10-450 Olsztyn</p>	<p>Kontrola w sklepie w Ostródzie:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— Baunit Beton B20, 25 kg</li> <li>— płyty styropianowe EPS 038 Premium Dach/Podłoga/15050722 EPS EN 13163 T(2)-L(3)-W(3)-Sb(5)-P(10)-BS50-DS(N)2-DS(70,-)2, gr. 30 mm</li> <li>— klej do płytek GLAZURNIK, 25 kg,</li> <li>— tynk gipsowy maszynowy o zwiększonej twardości powierzchni ZETA Dolina Nidy (2019), 30 kg</li> <li>— VILLAS SUPER Wn-PYE PV 250 S52H, o wym. 1m x 5m x 5,2mm</li> <li>— Baunit Estrich E160 (Solido 160), 25 kg</li> </ul>	25 – 27.10.2022 r.
6.	<p>„PRZEDSIĘBIORSTWO MADEX” Sp. z o.o. ul. Lelewela 4, 05-500 Piaseczno</p>	<p>Kontrola w sklepie w Piasecznie:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— biała zaprawa cienkowarstwowa do gazobetonu i silikatów - klasa M10 BAUMIT Planofix W,</li> <li>— zaprawa tynkarska Baunit Manu All,</li> <li>— samopoziomujący podkład podłogowy weber.floor 4310 – 0220,</li> <li>— papa Fundament 4,0 Szybki Profil SBS</li> <li>— cement portlandzki EN 197-1 – CEM I 42,5 R</li> <li>— biała wysokoelastyczna zaprawa klejowa 2-15 mm SOPRO FF 455</li> </ul>	02 - 10.11.2022 r.
7.	<p>„RACA” Sp. z o.o., ul. Chrobrego 30, 14-100 Ostróda</p>	<p>Kontrola w sklepie w Ostródzie:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— płytki ceramiczne prasowane na sucho o nasiąkliwości wodnej Eb&gt;10%, GL, o wym.: 60x30 cm. CERAMSTIC Eddy Black GL.218B.WL,</li> <li>— płytki ceramiczne prasowane na sucho o nasiąkliwości wodnej Eb&gt;10%; Załącznik K; Grupa BIII, szkliwione (GL), o wym.: 30x90 cm, Ceramic Wall Tiles CHICAGO DAR.GR,</li> <li>— płytki ceramiczne prasowane na sucho o małej nasiąkliwości wodnej Eb≤0,5%; Załącznik G; Grupa BIa, szkliwione (GL), o wym.: 600x600x8,6 mm, EGO CERAMICS BOSTON WHITE,</li> <li>— profil Knauf CD 60x27x0,6 C1-C2,</li> <li>— zaprawa cementowa GO/ON, 25 kg</li> <li>— Go/On Klej do płytek ceramicznych C1T</li> </ul>	14 – 18.11.2022 r.

8.	DOMIX Adam Głodek Kamil Głodek Spółka Komandytowa Jabłonowiec 13, 08-455 Trojanów	<p>Kontrola w sklepie w Ożarowie Mazowieckim:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— zaprawa murarska cienkowarstwowa biała, 25 kg</li> <li>— wełna mineralna szklana 151-WS1-DoP-14-w1, o gr. 150 mm, Super – Mata o wymiarach 3100 x1200 x 150 mm,</li> <li>— płyty styropianowe FWS-EPS 100-038 DACH-PODŁOGA-EPS EN 13163-T(2)-L(3)-W(3)-S(5)-P(10)-BS150-CS(10)100-DS(70,-)2-DLT(1)5 o grubości 80 mm</li> <li>— CERESIT FLEX NO LIMIT wysokoelastyczna zaprawa klejąca wzmocniona włóknami Ceresit CM 17 PRO, 25 kg</li> <li>— papa zgrzewalna modyfikowana SBS na osnowie z włókniny poliestrowej o grubości 5,2 mm +- 10% ADEPT ECO SBS W-PYE PV250 S52H(-5) o wymiarach: 5,0m x 1m</li> <li>— beton B30, 25 kg, mocny Izolbet</li> </ul>	30.11 – 21.12.2022 r.
9.	„LEROY-MERLIN Polska” sp. z o.o. ul. Burakowska 14, 01-066 Warszawa	<p>Kontrola w sklepie w Warszawie:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— płytki ceramiczne prasowane na sucho o małej nasiąkliwości wodnej <math>E_b \leq 0,5\%</math>; Załącznik G; Grupa B1a, szkliwione (GL) EGO Ceramics Morella Gray, o wym. 600 x 1200 x 9 mm</li> <li>— płytki ceramiczne mrozoodporne prasowane na sucho o małej nasiąkliwości wodnej <math>E \leq 0,5\%</math> szkliwione, polerowane, EN 14411, Grupa B1a, GL, Załącznik G o wym.: 600x600 mm, model Soul Gold Polished,</li> <li>— zaprawa tynkarska Basic FX, 25 kg</li> <li>— wylewka samopoziomująca anhydrytowa AXTON, 25 kg</li> <li>— papa asfaltowa samoprzylepna wierzchniego krycia NEXLER Top S42 SP (2021/2), o wymiarach 1m x 5m x 4,2mm</li> <li>— zaprawa murarska M10 Polimin PB-65 White AAC Block Adhesive, 25 kg</li> </ul>	22.11 – 02.12.2022 r.

Wytworzone przez:	Krzysztof Myszkowski
Zatwierdzone przez:	Dorota Cabańska

